

Exemples



Domestique et tertiaire

Depuis 30 ans, CATU a développé une gamme complète de produits spécialement conçus pour les électriciens du secteur domestique et tertiaire : signalisation adhésive, protection individuelle, vérificateurs d'absence de tension, contrôleurs d'installation, outils isolés.



Détecteur de tension

1 Détecteur de tension spécial UTE C 18-510 6 à 690 V ac.dc

Réf.: MS-911

Page : 33

Contrôleurs et accessoires

2 Contrôleur mesureur de terre et de continuité "CATOHM™-NG"

Réf.: DT-300

Page : 39

3 Perchette pour travaux à distance 0,8 m

Réf.: M-951143

Page : 36

4 Contrôleur de différentiels 30/300/500/650 mA spécial NF C15-100

Réf.: DT-150

Page : 38

5 Contrôleur de différentiels "NG" 10/30/300/500 mA spécial NF C15-100

Réf.: DT-170

Page : 37

6 Contrôleur d'isolement spécial NF C15-100

Réf.: DT-500

Page : 40

7 Identificateur d'organes de protection au tableau B.T.

Réf.: MX-300

Page : 43

8 Indicateur d'ordre de phases


Réf.: MS-152+

Page : 35

Avant chaque intervention, porter des équipements de protection individuelle



Industrie et tertiaire



Contrôleurs et accessoires

- 9 Pointes de touches de sécurité IP2X pour détecteurs

Réf.: CX... et DX... Page : 36

Condamnation et signalisation

- 10 Condamnateur de disjoncteurs, cadenassable
- 11 Signalisation aluminium ou adhésive
- 12 Chaînes de délimitation
- 13 Balise support de chaîne
- 14 Cadenas de condamnation

Réf.: AL-201-C/1 Page : 25

Page : 26

Réf.: AL-63-A Page : 31

Réf.: AL-318 Page : 32

Réf.: AL-230/.. Page : 24

Outils isolés 1 000 V

- 15 Tournevis isolé testeur de phase CEI 60900
- 16 Tournevis, pinces isolées et accessoires CEI 60900

Réf.: MO-65222 Page : 59


Pages : 56 à 69

Protection individuelle

- 17 Tapis isolant 26,5 kV 1x1 m

Réf.: MP-42/11 Page : 22

Exemples



Détecteur de tension

- 1 Détecteur de tension 12/400 V avec rotation de phase ac.dc
- 2 Détecteur de tension 6/690 V ac.dc
- 3 Antennes de contact pour ligne aérienne, longueur : 1,25 m

Réf.: MS-911/2

Page : 34

Réf.: MS-911

Page : 33

Réf.: MS-8014

Page : 36

Equipements de mise en court-circuit

- 4 Système de mise en court-circuit pour réseaux aériens nus
- 5 Perche isolante télescopique longueur : 2 m
- 6 Système de mise en court-circuit pour réseaux aériens isolés
- 7 Systèmes de mise en court-circuit pour armoires et tableaux

Réf.: MT-405

Page : 48

Réf.: CE-2-21-C

Page : 48


Réf.: MT-205

Page : 49

Réf.: MC-290

Page : 52

Avant chaque intervention, porter des équipements de protection individuelle



Equipements de mise à la terre

- 8 Equipement de mise à la terre avec câble et étai de terre
- 9 Piquet de terre hexagonal longueur : 1 m

Réf.: MT-245
Réf.: MT-650

Page : 48
Page : 48

Condamnation - signalisation

- 10 Triangle éclair "risque électrique" aluminium ou autocollant
- 11 Ruban de délimitation
- 12 Balise support de chaîne
- 13 Cadenas de condamnation

Réf.: AT-49/1, AM-49/1
Réf.: AL-63-A
Réf.: AL-318
Réf.: AL-230/..

Pages : 27/28
Page : 31
Page : 32
Page : 24